

# Aufbauanleitung

1

Das Rückenteil wird mit dem 1. Seitenteil verbunden.  
Richte beide Teile bündig übereinander aus.



Mit dem 2. Seitenteil verfährt ihr genauso



2

Setzt jetzt den Boden ein. Richtet ihn zu den Löchern an beiden Seiten aus und fixiert ihn mit jeweils zwei Schrauben pro Seite.



3

Als Nächstes folgt die Tür. Richtet die Tür mittig aus (eventuell muss etwas vermittelt werden).

Wenn ihr zu zweit arbeitet, ist es ein wenig einfacher.

Die Tür wird an beiden Seiten mit jeweils einer Schraube fixiert. \*



\* es empfiehlt sich die Löcher vorzubohren, falls ihr die Möglichkeit habt. vorzubohren,

4

Das Dach könnt ihr nach Augenmaß ausrichten, oder den seitlichen Abstand messen. An der hinteren Kante solltet ihr sehr bündig sein, damit die Aufhängung nachher nicht zu viel Luft hat.



5

Mit den letzten zwei Schrauben fixiert ihr die Aufhänge-Leiste zu den Seiten mittig und unten bündig.

Fast geschafft...

---

## 6

Zum Schluss bohrt ihr ein Loch für den Haken auf die rechte oder linke Seite. Richtet hierzu die Tür grade aus. Nehmt den Haken als Maßstab für die Lochtiefe. Der Haken dient als Verschluss für die Tür.





FERTIG!

wir wünschen euch viel Spaß mit eurem  
selbstgebautem Nistkasten

